

BALVI GmbH

☎ +49 451 7 02 80 - 0

✉ info@balvi.de

🌐 www.balvi.de

Firmensitz

Isaac-Newton-Straße 11
23562 Lübeck

Niederlassung

Charlottenstraße 40
14467 Potsdam

Geschäftsführung

Ralf Barth,
Hermann Damböck

Notwendige Konfigurationen durch den Admin** nach dem Release 1.24.20

Datum: 03.12.2020 – Version: 1.0

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	3
1.1	Neues „Bundesland“: Bundeswehr	3
2	Erforderliche Update-Schritte	3
2.1	Rollen prüfen	3
2.1.1	BW – 1.24.18: Für ZBR-Import	3
2.1.2	Fachbereich ÖKO (IP2)	3
2.2	BSS 3.5.1 verwenden	3
2.3	Import-Schnittstellen aktivieren	4
3	Empfohlene Update-Schritte	7
3.1	Kataloge überprüfen	7
3.1.1	Niedersachsen – Verstoßarten-Update (ab 1.24.16)	7
3.1.2	Aktivieren der neuen Verstoßarten	7
3.2	Listenansichten aktualisieren	11
3.3	Systemeinstellungen prüfen	11
3.3.1	Neue Ansicht bei der Verstoßauswahl	11
3.4	Mitteilungsarten aktivieren	12
3.5	Datenpflege-Regeln	12
4	Abbildungsverzeichnis	13

1 Allgemeine Hinweise

Diese Anleitung beschreibt die nach Installation des Releases 1.24.20 generell erforderlichen sowie einige empfohlene Nacharbeiten für den ADMIN**. Diese Einstellungen müssen vorgenommen werden, bevor die Anwender wieder Zugriff auf die Anwendung erhalten.

Alle beschriebenen Schritte werden als ADMIN** im Mandanten SYSTEM ausgeführt, soweit keine besonderen Angaben zu erforderlichen Berechtigungen gemacht werden.

1.1 Neues „Bundesland“: Bundeswehr

Die Bundeswehr hat nun auch BALVI iP für die Lebensmittel- und Veterinärkontrolle erworben, daher wurde nun in BALVI iP der ZB (GKZ2) = 17 mit der Bundesland-Kennung „Y“ ergänzt. Dieses hat auf die normale Logik keine Auswirkungen, es kann aber sein, dass in zukünftigen Updates auch BEKOM-Einträge diese Bundeslandkennung aufweisen.

2 Erforderliche Update-Schritte

2.1 Rollen prüfen

Die von BALVI ausgelieferten Standard-Rollen wurden ggf. durch neue Objekte erweitert. Diese stehen für Endanwender mit entsprechenden Rollen sofort zur Verfügung.

Landesspezifische, duplizierte Rollen werden nicht automatisch angepasst.

BALVI empfiehlt daher die Lektüre der Release Notes (insbesondere des Kapitels „Admin**-Einstellungen“), um Hinweise auf neue Objekte zu erhalten, die eventuell auch für Anwendergruppen und spezielle Rollen von Bedeutung sind.

Die Auswertung „Rollenvergleich“ im Objekt Rollenverwaltung kann genutzt werden, um Unterschiede in der Objektzuweisung zwischen zwei Rollen zu ermitteln.

2.1.1 BW – 1.24.18: Für ZBR-Import

Im Release 1.24.18 wurde für Baden-Württemberg das neue Objekt „Meldungen vom Betriebsregister BW“ bereitgestellt. Die Übernahme der Betriebsstätten nach BALVI iP ist derzeit noch in Entwicklung, es wird daher noch separate Updates geben.

2.1.2 Fachbereich ÖKO (IP2)

Für den Fachbereich ÖKO (IP2-Modul) wurden neue Katalog-Objekte ergänzt.

2.2 BSS 3.5.1 verwenden

Da nahezu alle Kunden die Schnittstelle xGewerbeanzeigen 2.0 verwenden, wird aufgrund eines gefundenen XML-Fehlers dringend empfohlen, den BSS 3.5 einzusetzen, der schon seit längerem unter der Adresse

<https://download.balvi.de/public/Schnittstellenserver>

vorliegt, jedoch bislang nur für Kunden relevant war, die neuere Schnittstellen verwenden. Sollten Sie den BSS 3.5 (oder höher) noch nicht im Einsatz haben, aktualisieren Sie bitte den BSS zeitnah.

Mit dem BSS 3.5 wurde für die ADMIN** speziell das Benutzerhandbuch bereitgestellt, das die Einrichtung von Berechtigungen erläutert.

Dieses finden Sie unter der Adresse

https://download.balvi.de/public/Schnittstellenserver/BSS_Benutzerhandbuch_Version_35x.pdf

2.3 Import-Schnittstellen aktivieren

Durch die Umstellung wurden diverse Import-Schnittstellen aktualisiert. Ggf. sind neue Schnittstellen hinzugekommen oder veraltete Import-Schnittstellen entfernt worden. Diese Überprüfung wird im Objekt „Importverwaltung“ (Navigationsobjekt Verwalter -> Schnittstellen) vorgenommen. Dort befindet sich im Menü „Extras“ der Punkt „Importe registrieren“.





Abb. 1: Aufruf der Funktion Importe registrieren

Der folgende Dialog zeigt, dass die Import-Routinen für Version 1.24 registriert wurden. Mit Klick auf „Importe überprüfen“ wird die Überprüfung und Aktualisierung angestoßen.



Import	Version	DLL Name	DLL Version	DLL vorhanden	FB
Milchhygiene Import BY	1.24	I1509.dll	1.24.11.29107	<input checked="" type="checkbox"/>	LM-TS
Import Probenplan	1.24	i18.dll	1.24.12.29176	<input checked="" type="checkbox"/>	%
TS Untersuchungsamt-Ergebnisse	1.24	i0801.dll	1.24.12.29224	<input checked="" type="checkbox"/>	%
Milchhygiene Import NI	1.24	i1503.dll	1.24.13.29352	<input checked="" type="checkbox"/>	LM-TS
Hygiene Untersuchungsamt-Befunde	1.24	i0804.dll	1.24.13.29377	<input checked="" type="checkbox"/>	%
FM Untersuchungsamt-Befunde	1.24	i0803.dll	1.24.14.29448	<input checked="" type="checkbox"/>	%
LM Untersuchungsamt-Befunde	1.24	i0802.dll	1.24.14.29504	<input checked="" type="checkbox"/>	%
Tierzahlen Import (TSK, HIT)	1.24	i07.dll	1.24.14.29504	<input checked="" type="checkbox"/>	TS-TSCH-TAM
Weinkartei Import	1.24	I11.dll	1.24.4.28120	<input checked="" type="checkbox"/>	WEIN
AUGE Gewerberegister Import	1.24	I16.dll	1.24.4.28120	<input checked="" type="checkbox"/>	LM
Import Tierzahlen UD und TSK (gemäß ...)	1.24	I17.dll	1.24.4.28120	<input checked="" type="checkbox"/>	LM-TS
Milchhygiene Import BW	1.24	I15.dll	1.24.4.28120	<input checked="" type="checkbox"/>	LM-TS
Milchhygiene Import SH	1.24	I09.dll	1.24.5.28521	<input checked="" type="checkbox"/>	LM-TS

Importe überprüfen Ok

Abb. 2: vSchaltfläche Importe überprüfen

Ist eine vorher registrierte Import-Routine nicht mehr vorhanden, ist das daran zu erkennen, dass der Haken in der Spalte „DLL vorhanden“ nicht gesetzt ist. Diese Einträge sind über die Schaltfläche „Eintrag löschen“ (rotes Kreuz) zu entfernen. Wenn diese Import-Routine später wieder vorhanden sein soll, kann sie jederzeit über „Importe überprüfen“ neu registriert werden.

Vor der Ausführung des Löschens wird immer folgende Sicherheitsabfrage angezeigt:




Abb. 3: Hinweis zum Löschen von Importen

Sollte eine DLL nicht kompatibel sein, erhalten Sie eine der folgenden Meldungen:




Abb. 4: Fehlermeldung 1 Inkompatibilität der DLL




Abb. 5: Fehlermeldung 2 Inkompatibilität der DLL

3 Empfohlene Update-Schritte

3.1 Kataloge überprüfen

Mit dem Release werden wieder neue Katalogeinträge ausgeliefert, welche ggf. auch **aktiv** ausgeliefert werden. Welche Kataloge das betrifft, ist der entsprechenden Beschreibung zu entnehmen. Wenn die Einträge nicht landesweit genutzt werden sollen, sind sie auf **inaktiv** zu stellen, **bevor** die Anwender diese verwenden.

3.1.1 Niedersachsen – Verstoßarten-Update (ab 1.24.16)

Seit dem Release 1.24.16 ist das Update des neuen Verstoßartenkatalogs (Stand August 2019) enthalten, der durch Niedersachsen erstellt und gepflegt wird.

Die von Niedersachsen auf der 20. Sitzung der PG LM/FIHy vorgestellte „Benutzerdefinierte Hierarchie“ für BALVI mobil ist nicht Teil der Auslieferung und muss vom Kunden eigenständig aktiviert werden.

Diese Auslieferung ersetzt alle vorhergehenden Spezial-Auslieferungen und ist inhaltlich vollständig.

Der Import von Updates erfolgt automatisch mit dem Release. Gemäß der BALVI-Standard-Auslieferungsregeln werden diese Einträge „auswählbar“ aber „nicht aktiv“ geliefert und können durch den ADMIN** nachträglich „aktiv“ gesetzt werden. Da es sich jedoch um ca. 2700 Einträge mit AVV-DATA-Code und 800 „alte“ Niedersachsen-spezifische Einträge mit 3-stelligem Code handelt, wurde zusätzlich im Objekt „Verstoßarten“ unter „Kontrollabfragen“ eine Funktion zur Massen-Umschaltung von Katalogeinträgen ergänzt.

3.1.2 Aktivieren der neuen Verstoßarten

Empfohlene Vorgehensweise zum Aktivieren der neuen Verstoßarten und Inaktiv-Setzen der BALVI Standard-Verstoßarten und alten Niedersachsen-Verstoßarten:

- 1.) Ergänzen Sie mit dem Listeneditor die Spalte „AVV-DatA-Code“
- 2.) Über die Filterzeile können Sie nun „Autofilter“ einblenden





Abb. 6: Aktivierung der Autofilter

- 3.) Wählen Sie an der Spalte „Aktiv, Info“ nur die Inaktiven Einträge



Der erste Klick auf den kleinen Trichter öffnet das Menü, mit dem Klick auf „Inaktiv“ werden ausschließlich die inaktiven Einträge gefiltert.

- 4.) Wählen Sie nun in der Spalte „AVV-DatA-Code“ die Einstellung „(Nicht leere)“




Abb. 7: Einstellung in der Spalte "AVV-DatA-Code" wählen

- 5.) Filtern Sie nun über die Filterzeile die Angabe „Code“ 01 und „Auswählbar“ => Haken setzen

Code	Bezeichnung	Kurz-Bezeichnung	Fach	Gesetzesbezug	Kontrolle	Ans	OW	Stre	Ahnung	Auswählbar	Aktiv, Info	Ausl.-Status	Release	AVV-DatA-Code
0102_3426	Behälter für Mikrowellengerät ungeeignet	Behälter für...	LM...	§ 31 Abs. 1 LFGB i.V.m.	Ver...	ja	ja	ja		<input checked="" type="checkbox"/>	Inaktiv	Änderung	1.24.14	06
0102_079	Decke Wandanschluss offen	Decke Wand...	LM...	Art. 4 Abs. 2 VO (E...	Ver...	ja	ja	ja		<input checked="" type="checkbox"/>	Inaktiv	Änderung	1.24.14	06
0102_3153	Fenster Jalousie	Fenster Jal...	LM...	Art. 4 Abs. 2 VO (E...	Ver...	ja	ja	ja		<input checked="" type="checkbox"/>	Inaktiv	Änderung	1.24.14	06
0102_3085	Fenster Rahmen schloss nicht bündig	Fenster Ra...	LM...	Art. 4 Abs. 2 VO (E...	Ver...	ja	ja	ja		<input checked="" type="checkbox"/>	Inaktiv	Änderung	1.24.14	06
0102_3120	Fenster Vorhänge	Fenster Vo...	LM...	Art. 4 Abs. 2 VO (E...	Ver...	ja	ja	ja		<input checked="" type="checkbox"/>	Inaktiv	Änderung	1.24.14	06
0102_3586	Fenstersturz ungeeignetes Material	Fensterstur...	LM...	Art. 4 Abs. 2 VO (E...	Ver...	ja	ja	ja		<input checked="" type="checkbox"/>	Inaktiv	Änderung	1.24.14	06
0102_1349	HWB Armatur (Mischer) fehlt	HWB Armatur	LM...	Art. 4 Abs. 2 VO (E...	Ver...	ja	ja	ja		<input checked="" type="checkbox"/>	Inaktiv	Änderung	1.24.14	06
0102_1384	HWB Spritzschutz Arbeitsbereich fehlt	HWB Spritz...	LM...	Art. 4 Abs. 2 VO (E...	Ver...	ja	ja	ja		<input checked="" type="checkbox"/>	Inaktiv	Änderung	1.24.14	06
0102_3345	Kräuter- / Pflanzentöpfe erdbehaftet	Kräuter- / ...	LM...	Art. 4 Abs. 2 VO (E...	Ver...	ja	ja	ja		<input checked="" type="checkbox"/>	Inaktiv	Änderung	1.24.14	06
0102_3346	Kühlaggregat Kondenswasser kein geschlossenes System	Kühlaggreg...	LM...	Art. 4 Abs. 2 VO (E...	Ver...	ja	ja	ja		<input checked="" type="checkbox"/>	Inaktiv	Änderung	1.24.14	06
0102_3387	Raum Ordnung Struktur	Raum Ordn...	LM...	Art. 4 Abs. 2 VO (E...	Ver...	ja	ja	ja		<input checked="" type="checkbox"/>	Inaktiv	Änderung	1.24.14	06
0102_3576	Reinigungs- / Wartungsgeräte Warmwasserzufuhr fehlt	Reinigungs...	LM...	Art. 4 Abs. 2 VO (E...	Ver...	ja	ja	ja		<input checked="" type="checkbox"/>	Inaktiv	Änderung	1.24.14	06
0102_302	Rollcontainer als Transportmittel ungeeignet	Rollcontainer	LM...	Art. 4 Abs. 2 VO (E...	Ver...	ja	ja	ja		<input checked="" type="checkbox"/>	Inaktiv	Änderung	1.24.14	06
0102_3227	SB-Backwarenregal Einlegeböden ungeeignetes Material	SB-Backwa...	LM...	Art. 4 Abs. 2 VO (E...	Ver...	ja	ja	ja		<input checked="" type="checkbox"/>	Inaktiv	Änderung	1.24.14	06
0102_3186	SB-Backwarenregal Hutschutz unzureichend	SB-Backwa...	LM...	Art. 4 Abs. 2 VO (E...	Ver...	ja	ja	ja		<input checked="" type="checkbox"/>	Inaktiv	Änderung	1.24.14	06
0102_3190	Schanktsch/Schanktresen Thermometer fehlt	Schanktsch...	LM...	Art. 4 Abs. 2 VO (E...	Ver...	ja	ja	ja		<input checked="" type="checkbox"/>	Inaktiv	Änderung	1.24.14	06
0102_3084	Treppe Geländer Oberfläche ungeeignetes Material	Treppe Gel...	LM...	Art. 4 Abs. 2 VO (E...	Ver...	ja	ja	ja		<input checked="" type="checkbox"/>	Inaktiv	Änderung	1.24.14	06
0102_3281	Treppe Handlauf Oberfläche ungeeignetes Material	Treppe Ha...	LM...	Art. 4 Abs. 2 VO (E...	Ver...	ja	ja	ja		<input checked="" type="checkbox"/>	Inaktiv	Änderung	1.24.14	06
0102_3280	Treppe Oberfläche ungeeignetes Material	Treppe Ob...	LM...	Art. 4 Abs. 2 VO (E...	Ver...	ja	ja	ja		<input checked="" type="checkbox"/>	Inaktiv	Änderung	1.24.14	06
0102_3086	Trennwand offen	Trennwand...	LM...	Art. 4 Abs. 2 VO (E...	Ver...	ja	ja	ja		<input checked="" type="checkbox"/>	Inaktiv	Änderung	1.24.14	06

Abb. 8: Filtern über die Filterzeile

- 6.) Nun haben Sie die von Niedersachsen vorgeschlagenen Einträge für den Fachbereich LM, die Sie aktiv setzen sollten, in ihrer Listenansicht. Markieren Sie „Alle Einträge“, in dem Sie die Tasten [STRG]+A betätigen oder im Kontextmenü den Eintrag „Alles markieren“ auswählen:




Abb. 9: "Alles markieren" auswählen

- 7.) Wählen Sie über „Auswertungen“ den Punkt „Kontrollabfragen“




Abb. 10: "Kontrollabfragen" auswählen

- 8.) Im Dialog sehen Sie die mit dem Release 1.24.14 ergänzte Funktion „Markierte Verstöße aktiv ändern (an/aus)“ Code: 27612001




Abb. 11: Funktion "Markierte Verstöße aktiv ändern (an/aus)"

Achtung: Dieses Skript ändert sofort ohne Rückfrage den Haken bei „Aktiv“, jedoch kann dieses Skript ebenfalls für das erneute Inaktiv-Setzen der Einträge genutzt werden.

9.) Nach der Aktualisierung ist die Liste leer, ändern Sie daher den Autofilter auf „Aktiv“

Code	Bezeichnung	Kurz-Bereich	Fachb	Gesetzesbezug	Kontroll	Ano	OW	Str	Ahnung	Auswählbar	Aktiv, Info	Ausl.-Status	Release	AVV-DatA-Code
01										<input checked="" type="checkbox"/>				




Abb. 12: Autofilter auf "Aktiv" setzen

10.) Um die „alten“ Einträge inaktiv zu setzen, nutzen Sie nun den Autofilter für die Einstellung „AVV-DatA-Code“ ist leer.




Abb. 13: Autofilter auf "AVV-DatA-Code" auf "leer" setzen

11.) Setzen Sie die Einstellung „Auswählbar“ wieder auf „grau“, da sowohl auswählbare als auch nicht auswählbare Einträge angezeigt werden sollen




Abb. 14: Einstellung "Auswählbar" auf "grau" setzen

12.) Nun sehen Sie die aktiven Einträge, die Inaktiv gesetzt werden sollen.

13.) Markieren Sie wieder die Einträge, jedoch dieses Mal nur die Einträge, die Sie inaktiv gesetzt haben möchten und führen die Auswertung erneut aus.

Achtung: Verfügen Sie über eine Lizenz für den Fachbereich FIHY oder Wein, dann markieren Sie bitte nur Einträge, die ausschließlich dem FB LM zugeordnet sind, sowie alle Einträge, die zusätzlich dem Fachbereich FIHY bzw. Wein zugeordnet sind und nicht benötigt werden.

Dokument/Bericht auswählen	
Berichtsvorlagen	Nummer
Berichtsvorlagen	Nummer
Markierte Verstöße aktiv ändern (an/aus)	27612001

Abb. 15: Auswertung erneut ausführen

Über den beschriebenen Weg können Sie jederzeit die neuen Verstöße gemäß Niedersachsen mit AVV-DatA-Code auch wieder inaktiv stellen.

Möchten Sie explizit auf NI-spezifische Einträge filtern, so geben Sie folgendes Kriterium in der Filterzeile bei „Code“ an: **01#_____**. Dieser Filter liefert nur Einträge, die einen Unterstrich „_“ im Code besitzen.

3.2 Listenansichten aktualisieren

Im Menü unter **Extras -> Zusatz-Funktionen -> Alle Listenansichten aktualisieren** steht eine Funktion zur Verfügung, die Änderungen an Feldern in die Listenansichten der Anwender übernimmt. Mit dieser Funktion können keine neuen Felder hinzugefügt werden; es werden aber Fehler entfernt und Hinweise eingebaut, welche ggf. auf den notwendigen Austausch von Feldern hinweisen.




Abb. 16: Aufruf „Alle Listenansichten aktualisieren“

3.3 Systemeinstellungen prüfen

Beim Update-Prozess werden vorhandene Systemeinstellungen nicht geändert. Es kommen unter Umständen an einigen Stellen neue Systemeinstellungen dazu, welche nun durch den Kunden vorbelegt werden können. Diese werden im Abschnitt „Admin**-Einstellungen“ der Release Notes beschrieben.

3.3.1 Neue Ansicht bei der Verstoßauswahl

Mit dem Release 1.24.14 wurde neben der Auslieferung des neuen Verstoßartenkatalogs aus Niedersachsen ebenfalls die Möglichkeit geschaffen, Verstöße gemäß der „Benutzerdefinierten Hierarchie“ aus BALVI mobil anzulegen.

In den Systemeinstellungen in der Gruppe „Einstellungen für Tätigkeiten“ (Code=TAETIGKEITEN) kann der Parameter „Neue Verstoßartenhierarchie gem. AVV-DatA-Code verwenden“

(Code=VERSTOSSARTEN_NEU_AVV_DATA_VERWENDEN) aktiviert werden, um dem Anwender die neue Auswahlmöglichkeit zur Verfügung zu stellen. Das weitere Vorgehen des Anwenders zur Aktivierung der benutzerdefinierten Hierarchie ist in den Release Notes beschrieben.

3.4 Mitteilungsarten aktivieren

Alle Mitteilungsarten werden bei der Erstauslieferung inaktiv und ohne Rollen- und Listenansichten-Zuordnung ausgeliefert. Sie müssen vom ADMIN** einmalig aktiviert werden. Es wird empfohlen, spezifische Mitteilungsarten für Fachobjekte (z.B. Importe) durch die Zuordnung von Rollen spezifischen Nutzergruppen zuzuordnen.

Ggf. werden spezifische Listenansichten durch BALVI zur Verfügung gestellt, welche zugeordnet werden können, damit die Ergebnisse im modalen Fenster mit der Anzeige im Objekt Mitteilungen übereinstimmen.

Da diese Einstellung dem ADMIN** freigegeben ist, wird die Einstellung nicht automatisch ausgeliefert und muss manuell vorgenommen werden.




Abb. 17: Standard-Listenansicht für "Termine zu Betrieben" (neu 1.24)

Eine Einstellung ist nur möglich, wenn im Feld „Objekt“ durch BALVI ein Wert eingetragen wurde.

3.5 Datenpflege-Regeln

Es ist zu entscheiden, inwieweit die neu ausgelieferten Regeln aktiv/inaktiv geschaltet werden sollen.

4 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Aufruf der Funktion Importe registrieren	4
Abb. 2: vSchaltfläche Importe überprüfen	5
Abb. 3: Hinweis zum Löschen von Importen	5
Abb. 4: Fehlermeldung 1 Inkompatibilität der DLL	6
Abb. 5: Fehlermeldung 2 Inkompatibilität der DLL	6
Abb. 6: Aktivierung der Autofilter	7
Abb. 7: Einstellung in der Spalte "AVV-DatA-Code" wählen.....	8
Abb. 8: Filtern über die Filterzeile	8
Abb. 9: "Alles markieren" auswählen	9
Abb. 10: "Kontrollabfragen" auswählen	9
Abb. 11: Funktion "Markierte Verstöße aktiv ändern (an/aus)"	9
Abb. 12: Autofilter auf "Aktiv" setzen	10
Abb. 13: Autofilter auf "AVV-DatA-Code" auf "leer" setzen	10
Abb. 14: Einstellung "Auswählbar" auf "grau" setzen	10
Abb. 15: Auswertung erneut ausführen.....	10
Abb. 16: Aufruf „Alle Listenansichten aktualisieren“	11
Abb. 17: Standard-Listenansicht für "Termine zu Betrieben" (neu 1.24)	12